Kpolimer Compound
Karakaya Polimer SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ




PLASTIQUES TECHNIQUES · COMPOUND

CAPOL® Catalogue produits

Du passé vers l'avenir — 9 familles de produits, 107 grades

2026 · karakayapolimer.com.tr



Du passé vers l'avenir : Karakaya Polimer

Karakaya Polimer a été fondée sur 20 ans de savoir-faire et d'expérience pionniers en ingénierie des compounds. En associant notre gamme de produits conforme aux certifications qualité internationales aux produits développés dans notre laboratoire, et en plaçant les attentes de nos clients au premier plan, nous accompagnons les entreprises par un travail spécifique en savoir-faire de production et en services d'ingénierie. Fidèles aux principes et engagements de la production commerciale, nous accordons une grande importance à la santé, à la nature et aux valeurs universelles.

Pour répondre aux demandes spécifiques de ses clients, Karakaya Polimer propose : la bonne matière première, des solutions sur mesure, un savoir-faire technique en chimie et en mécanique, un diagnostic sur site et une production en flux tendu.

NOTRE MISSION

Offrir, grâce à notre expertise dans notre domaine d'activité, des produits de qualité qui apportent de la valeur à la vie ; valoriser nos clients et apporter de la valeur à nos fournisseurs ; accroître la satisfaction de nos collaborateurs, convaincus qu'une culture d'entreprise apprenante et ouverte au partage est la force la plus efficace face à la concurrence.

NOTRE VISION

Élargir notre place sur nos marchés en répondant aux attentes des clients par des produits de qualité constante, et figurer parmi les plus grandes marques de Turquie sur le marché des produits chimiques.

Nous façonnons l’avenir

20 ans

20 ANS DE SAVOIR-FAIRE ET D’EXPÉRIENCE EN INGÉNIERIE

9

FAMILLES DE PRODUITS CAPOL®

107

GRADES (DANS LES TABLEAUX DE PRODUITS)

9

SECTEURS DESSERVIS

19

PAYS D’EXPORT

8 000 m²

SURFACE COUVERTE · BIENTÔT

60 000 m³

VOLUME DE STOCKAGE · BIENTÔT

25 000 t

CAPACITÉ DE PRODUCTION ANNUELLE · BIENTÔT

Investissements en nouvelles machines et équipements

Au service de l’humanité

Des gammes facilement recyclables, d’une grande durabilité et dégradables dans la nature sans résidus.

Tournés vers l’avenir

Avec notre département R&D, nous renforçons sans cesse nos compétences et restons ouverts à l’apprentissage.

Moteur du secteur

Accompagnement projet et ingénierie dédiés à chaque client ; R&D commune en Turquie et à l’international.

Recyclage

Avec nos gammes CAPOL ECO, nous obtenons des produits haute performance à partir de déchets.

Sommaire

- À propos 02
- Karakaya Polimer en chiffres 03
- CAPOL® PP 43 grades 05
- CAPOL® ABS 15 grades 08
- CAPOL® BIO 3 grades 10
- CAPOL® HIPS 15 grades 11
- CAPOL® PA6 8 grades 13
- CAPOL® PC/ABS 8 grades 14
- CAPOL® POM 3 grades 15
- CAPOL® SAN 3 grades 16
- CAPOL® TPE 9 grades 17
- Secteurs 19
- Notre nouveau site 21
- Contact 22

POLYPROPYLÈNE

CAPOL® PP

CAPOL® PP est la marque déposée des compounds PP produits par KARAKAYA POLİMER. Fabriqué selon le procédé de transformation et optimisé sur les plans mécanique, chimique et physique, CAPOL® PP est conçu selon les exigences réglementaires requises pour répondre aux besoins du secteur (FDA, RoHS, REACH, KTW). Des formulations spécifiques peuvent être développées à la demande du client.

FDA · ROHS · REACH · KTW · 43 grades



Liste des grades

Fibre / billes de verre · Talc · Calcite · Retardateur de flamme · ECO (recyclé) · Résistance aux chocs

CODE	DESCRIPTION	TDS / MSDS
K1PPC001/7	PPC haute résistance aux chocs	Demander
K2PPC001/10	ECO PPC haute résistance aux chocs	Demander
K2PPC002/15	PPC haute résistance aux chocs	Demander
K1PPC10R002/25	PPC modifié caoutchouc	Demander
K2PPC002/25	ECO PPC haute résistance aux chocs	Demander
K1PPC10C10GF/7	PPC 10 % billes de verre 10 % fibre de verre	Demander
K2PPC10C10GF/10	ECO PPC 10 % billes de verre 10 % fibre de verre	Demander
K1PPH25GF/7	PPH 25 % fibre de verre	Demander
K1PPC25GF/7	PPC 25 % fibre de verre	Demander
K1PPR20GF/3	PPRC 20 % fibre de verre	Demander
K1PPH30GF/10	PPH 30 % fibre de verre	Demander
K1PPC30GF/10	PPC 30 % fibre de verre	Demander
K1PPH40GF/10	PPH 40 % fibre de verre	Demander
K2PPC40GF/10	PPC 40 % fibre de verre	Demander
K1PPH10T/10	PPH chargé 10 % talc	Demander
K1PPC10T/10	PPC chargé 10 % talc	Demander
K1PPR10T/10	PPRC chargé 10 % talc	Demander
K1PPH20T/10	PPH chargé 20 % talc	Demander

CAPOL® PP — Liste des grades

CODE	DESCRIPTION	TDS / MSDS
K1PPC20T/10	PPC chargé 20 % talc	Demander
K1PPR20T/10	PPRC chargé 20 % talc	Demander
K1PPH30T/10	PPH chargé 30 % talc	Demander
K1PPC30T/10	PPC chargé 30 % talc	Demander
K1PPR30T/10	PPRC chargé 30 % talc	Demander
K1PPH10K/7	PPH chargé 10 % calcite	Demander
K1PPC10T/7	PPC chargé 10 % calcite	Demander
K1PPR10K/7	PPRC chargé 10 % calcite	Demander
K1PPH10KT/10	PPH 10 % calcite 10 % talc	Demander
K1PPC10KT/10	PPC 10 % calcite 10 % talc	Demander
K1PPR10KT/10	PPRC 10 % calcite 10 % talc	Demander
K2PPH30K10R/15	PPH 30 % calcite 10 % caoutchouc	Demander
K2PPH30K10R/15 *	PPC 30 % calcite 10 % caoutchouc	Demander
K1PPHFRV0/10	PPH ignifugé halogéné UL-94 V-0	Demander
K1PPCFRV0/10	PPC ignifugé halogéné UL-94 V-0	Demander
K1PPHFRV1/10	PPH ignifugé halogéné UL-94 V-1	Demander
K1PPCFRV1/10	PPC ignifugé halogéné UL-94 V-1	Demander
K1PPHFRV2/10	PPH ignifugé halogéné UL-94 V-2	Demander
K1PPCFRV2/10	PPC ignifugé halogéné UL-94 V-2	Demander
K1PPHHFRV0/10	PPH ignifugé sans halogène UL-94 V-0	Demander
K1PPCHFRV0/10	PPC ignifugé sans halogène UL-94 V-0	Demander
K1PPHHFRV1/10	PPH ignifugé sans halogène UL-94 V-1	Demander
K1PPCHFRV1/10	PPC ignifugé sans halogène UL-94 V-1	Demander
K1PPHHFRV2/10	PPH ignifugé sans halogène UL-94 V-2	Demander
K1PPCHFRV2/10	PPC ignifugé sans halogène UL-94 V-2	Demander

* Code identique en double dans la liste source ; à confirmer

Kpolimer Compound
Karakaya Polimer SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ



WIDE COLOR RANGE | GOOD PROCESSABILITY | RELIABLE PERFORMANCE



PP COLOR

Polypropylene Compounds

Colored Solutions for Various Applications

www.karakayapolimer.com.tr

Kpolimer Compound
Karakaya Polimer SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ



FLAME RETARDANT | SAFE RELIABLE | WIDE APPLICATION RANGE



PP

FLAME RETARDANT

Polypropylene Compounds

FLAME RETARDANT | SAFETY FIRST | HIGH PERFORMANCE

www.karakayapolimer.com.tr

ACRYLONITRILE BUTADIÈNE STYRÈNE

CAPOL® ABS

CAPOL® ABS est la marque déposée des compounds ABS produits par KARAKAYA POLİMER. Fabriqué selon le procédé de transformation et optimisé sur les plans mécanique, chimique et physique, CAPOL® ABS est conçu selon les exigences réglementaires requises pour répondre aux besoins du secteur (FDA, RoHS, REACH, KTW). Tous les produits de la gamme CAPOL® ABS contiennent des stabilisants assurant leur résistance aux conditions ambiantes. Des formulations spécifiques peuvent être développées à la demande du client.

FDA · ROHS · REACH · KTW · 15 grades



Liste des grades

Fibre / billes de verre · Talc · Retardateur de flamme · Résistance aux chocs

CODE	DESCRIPTION	TDS / MSDS
K1ABS002/22 BLACK	Injection / revêtement de surface	Demander
K2ABS002/20 HIGH GLOSS	Injection / haute brillance	Demander
K2ABS003/18 NO-CAB	Injection / haute résistance aux chocs	Demander
K2ABS004/20 BUTIL	Injection / haute élasticité, faible dureté	Demander
K1ABSFR-0/35	Injection / ignifugé halogéné UL-94 V-0	Demander
K1ABSFR-1/35	Injection / ignifugé halogéné UL-94 V-1	Demander
K1ABSFR-1/35 *	Injection / ignifugé halogéné UL-94 V-2	Demander
K2ABS/SAN03/18	Injection / ABS 70 % SAN 30 %	Demander
K2ABS/TPU01/20	Injection / ABS 90 % TPU 10 %	Demander
K3ABS/PMMA02/20	Injection / ABS 80 % PMMA 20 %	Demander
K1ABS001/6	Extrusion	Demander
K1ABSA01/6	Extrusion / antistatique	Demander
K1ABS10GF/10	Injection / ABS 10 % fibre de verre	Demander
KABS10GF10T/10	Injection / ABS 10 % fibre de verre 10 % talc	Demander
K2ABS30GF/5	Injection / ABS 30 % fibre de verre	Demander

* Code identique en double dans la liste source ; à confirmer









CAPOL® ABS · Plast Eurasia

COMPOUND BIODÉGRADABLE

CAPOL® BIO

CAPOL® BIO est la marque déposée des compounds BIO produits par KARAKAYA POLİMER. Face à la pollution croissante de la planète, CAPOL® BIO est développé à partir de composants organiques respectueux de l'environnement, à la place de matières plastiques dérivées du pétrole, et répond aux besoins du secteur en matière première plastique de façon écologique. Des formulations spécifiques peuvent être développées à la demande du client.

3 grades



Liste des grades

CODE	DESCRIPTION	TDS / MSDS
K1BIOP-T/2	Extrusion PLA	Demander
K1BIOPP30T/15	Injection PLA-PBAT	Demander
K1BIOP-S30K/60	Injection PLA-PBAT-PBS	Demander







POLYSTYRÈNE CHOC

CAPOL® HIPS

CAPOL® HIPS est la marque déposée des compounds HIPS produits par KARAKAYA POLİMER. Fabriqué selon le procédé de transformation et optimisé sur les plans mécanique, chimique et physique, CAPOL® HIPS répond aux besoins du secteur. Des formulations spécifiques peuvent être développées à la demande du client.

15 grades



Liste des grades

Fibre / billes de verre · Talc · Retardateur de flamme · ECO (recyclé)

CODE	DESCRIPTION	TDS / MSDS
K1HIPS001/6	Extrusion	Demander
K1HIPS002/14	Injection	Demander
K2HIPS002/15	Injection ECO	Demander
K1HIPS20GF/10	Injection / 20 % fibre de verre	Demander
K1HIPS30GF/10	Injection / 30 % fibre de verre	Demander
K1HIPSFRV0/10	Ignifugé halogéné UL-94 V-0	Demander
K1HIPSFRV1/10	Ignifugé halogéné UL-94 V-1	Demander
K1HIPSFRV2/10	Ignifugé halogéné UL-94 V-2	Demander
K1HIPSHFRV0/10	Ignifugé sans halogène UL-94 V-0	Demander
K1HIPSHFRV1/10	Ignifugé sans halogène UL-94 V-1	Demander
K1HIPSHFRV2/10	Ignifugé sans halogène UL-94 V-2	Demander
K1HIPS10T/15	HIPS chargé 10 % talc	Demander
K1HIPS20T/15	HIPS chargé 20 % talc	Demander
K1HIPS30T/15	HIPS chargé 30 % talc	Demander
K1HIPS40T/15	HIPS chargé 40 % talc	Demander









CAPOL® HIPS · Plast Eurasia



POLYAMIDE 6

CAPOL® PA6

CAPOL® PA6 est la marque déposée des compounds PA6 produits par KARAKAYA POLİMER. Fabriqué selon le procédé de transformation et optimisé sur les plans mécanique, chimique et physique, CAPOL® PA6 répond aux besoins du secteur. Des formulations spécifiques peuvent être développées à la demande du client.

8 grades

Liste des grades

Fibre / billes de verre · ECO (recyclé) · Résistance aux chocs

CODE	DESCRIPTION	TDS / MSDS
K1PA6001/12	Injection PA6 non chargé	Demander
K2PA6002/10	Injection ECO PA6 non chargé	Demander
K2PA610E02/10	Injection haute résistance aux chocs	Demander
K2PA605E02/10	Injection haute résistance aux chocs	Demander
K1PA615GF02/10	PA6 15 % fibre de verre	Demander
K1PA620GF02/10	PA6 20 % fibre de verre	Demander
K1PA625GF02/10	PA6 25 % fibre de verre	Demander
K1PA630GF02/10	PA6 30 % fibre de verre	Demander







POLYCARBONATE / ABS

CAPOL® PC/ABS

CAPOL® PC/ABS est la marque déposée des compounds PC/ABS produits par KARAKAYA POLİMER. Fabriqué selon le procédé de transformation et optimisé sur les plans mécanique, chimique et physique, CAPOL® PC/ABS répond aux besoins du secteur. Des formulations spécifiques peuvent être développées à la demande du client.

8 grades



Liste des grades

Fibre / billes de verre · Retardateur de flamme

CODE	DESCRIPTION	TDS / MSDS
K1PCABS82/20	Injection haute brillance	Demander
K1PCABS73/20	Injection haute résistance mécanique	Demander
K1PCABS55/20	Injection haute flexibilité	Demander
K1PCABS7330GF/15	PC/ABS 30 % fibre de verre	Demander
K1PCABS7315GF/15	PC/ABS 15 % fibre de verre	Demander
K1PCABS7310GF/15	PC/ABS 10 % fibre de verre	Demander
K1PCABS73FR0/15	Ignifugé halogéné UL-94 V-0	Demander
K1PCABS73HFR0/15	Ignifugé sans halogène UL-94 V-0	Demander







POLYOXYMÉTHYLÈNE (ACÉTAL)

CAPOL® POM

CAPOL® POM est la marque déposée des compounds POM produits par KARAKAYA POLİMER. Fabriqué selon le procédé de transformation et optimisé sur les plans mécanique, chimique et physique, CAPOL® POM répond aux besoins du secteur. Des formulations spécifiques peuvent être développées à la demande du client.

3 grades



Liste des grades

Fibre / billes de verre

CODE	DESCRIPTION	TDS / MSDS
K1POM001/12	Injection / POM	Demander
K1POM10GF/10	Injection / POM 10 % fibre de verre	Demander
K1POM30GF/10	Injection / POM 30 % fibre de verre	Demander







STYRÈNE ACRYLONITRILE

CAPOL® SAN

CAPOL® SAN est la marque déposée des compounds SAN produits par KARAKAYA POLİMER. Fabriqué selon le procédé de transformation et optimisé sur les plans mécanique, chimique et physique, CAPOL® SAN répond aux besoins du secteur. Des formulations spécifiques peuvent être développées à la demande du client.


3 grades



Liste des grades

ECO (recyclé)

CODE	DESCRIPTION	TDS / MSDS
K1SAN002/16	Injection / haute transparence	Demander
K2SAN002/18	Injection / ECO naturel	Demander
K1SAN003/16	Injection / stabilisé UV	Demander







ÉLASTOMÈRE THERMOPLASTIQUE

CAPOL® TPE

CAPOL® TPE est la marque déposée des compounds TPE produits par KARAKAYA POLİMER. Fabriqué selon le procédé de transformation et optimisé sur les plans mécanique, chimique et physique, CAPOL® TPE est conçu selon les exigences réglementaires requises pour répondre aux besoins du secteur (FDA, RoHS, REACH, KTW). Des formulations spécifiques peuvent être développées à la demande du client. Pour les produits ci-dessous, toutes les duretés de 30 Shore A à 55 Shore D peuvent être produites.

FDA · ROHS · REACH · KTW · 9 grades



Liste des grades

Retardateur de flamme · Résistance aux chocs

CODE	DESCRIPTION	TDS / MSDS
K1TPG30A0030	Haute élasticité	Demander
K1TPF30A0060	Haute transparence FDA	Demander
K1TPK30A0060	Résistance aux chocs	Demander
K1TPL30A2520	Module d'élasticité élevé	Demander
K1TPV30A2520	Faible déformation rémanente	Demander
K1TPS30A5020	Coût réduit	Demander
K1PPS30A2820	Haute brillance	Demander
K1TPG30AHF0	Ignifugé sans halogène	Demander
K1TPJ30A0020	Résistant aux rayures	Demander















CAPOL® TPE · Plast Eurasia

Secteurs desservis

Nous produisons des matières premières dégradables, pour une fabrication de produits respectueux de l'environnement sans nuire à la nature et à notre planète.




Électroménager

Pièces plastiques intérieures et extérieures de lave-linge et lave-vaisselle, tuyaux de vidange et raccords, éléments d'étanchéité, pieds et cales de fixation, poignées de porte, etc.



Automobile

Réservoirs de carburant, pièces extérieures (pare-chocs, ailes, phares, etc.), pièces intérieures (garnitures de coffre, tapis, etc.), déflecteurs, porte-bagages, pièces intérieures ignifugées, etc.



Électricité et électronique

Pièces d'appareils électroniques, pièces de télécommandes, prises industrielles, prises de courant, fiches, armoires électriques, pièces ignifugées, pièces intérieures et extérieures d'outillage (perceuses, etc.), etc.



Bâtiment

Cabines de douche, accessoires de salle de bains, tubes multicouches résistants à la chaleur pour le chauffage, charges pour membranes de toiture, chevilles plastiques, abattants WC, équipements d'évacuation d'eau, etc.



Ameublement

Tables et chaises de jardin et d'intérieur, objets de décoration, pieds de meubles, équipements de bureau, encadrements de miroirs, poignées de porte, revêtements de surface, etc.



Santé et soins personnels

Appareils électriques de soins personnels (sèche-cheveux, rasoirs, etc.), brosses à dents, boîtes de conservation alimentaire, planches à découper, couches, etc.



Produits industriels

Roues industrielles, caisses, armoires de rangement, jouets, équipements de sport, équipements de natation et de pêche, margelles de piscine



Cuisine et articles ménagers

Seaux, pots de fleurs, pinces à linge, articles de nettoyage, chausse-pieds, boîtes de rangement, râpes, brosses WC, etc.



Industrie de défense

Caisses à munitions, poignées et crosses d'armes, compounds résistants aux chocs et aux conditions d'utilisation sévères, etc.



BIENTÔT

Bientôt à votre service depuis notre nouveau site

Nous nous préparons à ouvrir notre nouveau site de production afin de répondre plus rapidement et plus efficacement à une demande croissante.

8 000 m²
SURFACE COUVERTE

60 000 m³
VOLUME DE STOCKAGE

25 000 t
CAPACITÉ DE PRODUCTION ANNUELLE

Investissements en nouvelles machines et équipements

Contactez-nous

Afin d'améliorer la qualité de notre service, vos avis et vos demandes comptent pour nous.

SERVICE CLIENT

0 212 748 48 50

WHATSAPP

+90 549 456 52 59

NOS ADRESSES E-MAIL

info@karakayapolimer.com.tr

SIÈGE (R&D)

Alipaşa Mahallesi Erkoç Sokak No:9
Silivri - İstanbul

NOTRE SITE WEB

karakayapolimer.com.tr/fr

WHATSAPP

+90 549 456 52 59

Les listes de grades sont fournies à titre indicatif ; vous pouvez demander les fiches TDS / MSDS et une recommandation de grade adaptée à votre application.

Kpolimer Compound

Karakaya Polimer SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

Du passé vers l’avenir

Karakaya Polimer Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Alipaşa Mahallesi Erkoç Sokak No:9 Silivri - İstanbul
0 212 748 48 50 · info@karakayapolimer.com.tr